


酸塩基反応の予測

- 常に強酸・強塩基から弱酸・弱塩基ができる方向。()内は pK_a



平衡反応だが、 pK_a の差が十分に大きい(6以上程度)場合は一方向の反応と考えてよい。上記の平衡定数 K を求める



$$K = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_2\text{O}]}{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{OH}^-]} = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \cdot \frac{[\text{H}_2\text{O}]}{[\text{H}^+][\text{OH}^-]} = K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) \cdot \frac{1}{K_a(\text{H}_2\text{O})}$$

$pK_a = -\log K_a$ より、 $K_a = 10^{-pK_a}$ よって、

$$K = 10^{-4.8} \cdot \frac{1}{10^{-14}} = 10^{9.2}$$

酸塩基反応の予測



- 常に強酸・強塩基から弱酸・弱塩基ができる方向。()内は pK_a



酸…中性またはカチオン
塩基…中性またはアニオン

酸塩基反応の予測・・・Brønsted酸・塩基は相対的



- 常に強酸・強塩基から弱酸・弱塩基ができる方向。()内は pK_a



酸・・・中性またはカチオン
塩基・・・中性またはアニオン

酸塩基反応の予測・・・どのプロトンが抜けるのか

- 常に強酸・強塩基から弱酸・弱塩基ができる方向。()内は pK_a




bではなくaのプロトンが抜ける。なぜ？

bが抜けてできるアニオンに安定化要因なし ⇔ pK_a 大きく、弱塩基ではない


酸塩基反応の予測・…その次のステップ

- 結合生成反応へ(有機化学II以降で)




酸塩基反応の予測・…おまけ

- なぜブチルリチウムとエステルの直接反応($K = 10^{24}$)ではだめか




酸塩基反応の予測・…おまけ

- LDAは立体的にかさ高く、カルボニル基の近くまで行きづらい



酸塩基反応の予測・・・おまけその2

- 水中での反応は可能か？



水中では結局最も強い塩基は OH^- になり、 pK_a がそれよりも相当大きな化合物（例：エステル）のプロトンを抜くことはできない。これが、有機反応を有機溶媒中で行う理由のひとつ。

逆に、 pK_a が14よりも小さい有機物ならば水中でも反応は可能（実際は14よりも少しごらい大きくてても大丈夫。）



Copyright © Kazuaki Kudo 2013. All rights reserved. All content is licensed under a [Creative Commons License](#) ([Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0](#)).

Use of this content constitutes your acceptance of the noted license and the terms and conditions of use.

The following attribution may be used when reusing material:
Kazuaki Kudo, Organic Chemistry 1. License: Creative Commons BY-NC-SA 3.0